

## Speisekartoffeln Rohware Ernte 2010 Gesamt

Sorte	Fr. Bestandteile	Braun fäule	Frostschäden	Schw. Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tier. Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Pirophenbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Sonstiges	Gesamt
Almera				0,72		1,60		4,16	1,64											8,12
Accent	2,04	0,37		0,21	2,12	0,84		0,23	4,66	0,08			0,01	0,44						8,96
Adelina		9,80		4,29		4,90			8,98	2,65										30,62
Adora	3,32	0,11		1,66	1,48		0,06	0,67	0,24	0,55							0,04		0,06	4,88
Afra		1,14		3,11		1,30		1,34	1,80	1,21	0,55									10,46
Agata	1,17	0,09	0,02	2,38		0,26	0,56	0,07	3,12	1,40			1,01	0,29		0,05	0,22		0,11	9,58
Agila	0,79	0,69		1,55		2,15	0,10	0,49	2,15	1,83				0,54			0,05			9,62
Agria	2,11	1,11	0,01	2,92	0,10	0,92	0,14	0,62	3,57	2,14	0,03	0,01	1,07	0,51	0,18	0,01	0,29		0,02	13,65
Aktiva	0,32			2,00				0,32	0,64								0,68			3,64
Albatros	1,06	1,11		2,32		0,48		2,84		2,21	0,98			0,74			0,89			11,56
Allians	0,18	0,05		1,09		0,98		0,16	5,67	6,22										14,17
Amandine	1,21	0,09		5,23	0,11	0,03	0,58	0,05	3,23	0,67				0,04	1,04		0,06		0,10	12,15
Andante	0,59	2,75		1,44		0,45	1,13	2,22	2,46	1,43							2,26			14,14
Annabell	0,86	0,07		1,26	0,66	0,76	0,35	0,57	1,62	1,06			0,01	0,29	0,43		0,22			7,30
Arcona	1,71	0,24		0,75	1,83	1,49		0,32	2,43	0,91				1,94						9,91
Asterix	1,40			2,60		7,44			3,80	2,48				3,08						19,40
Baccara		0,13		1,28		0,46		1,00	3,24	0,72										6,83
Belana	0,14	0,23	0,01	4,92	0,03	0,64	1,17	3,17	2,87	1,69			0,05	0,05	0,11		5,88		0,01	22,90
Beluga	2,27	0,64		1,26	2,27	0,46		0,04	3,10	0,45				0,40			1,28			9,91
Berber		1,06		0,91		1,27	0,47	0,69	5,07	1,48										10,95
Bettina		0,67		0,91		1,12		0,76	2,65	4,61					0,52					11,42
Bigrossa				7,98		2,02			2,39											12,39
Biogold	0,92	2,20		1,81			2,09	1,27	3,25	1,77					0,62					13,01
Birgit				3,38		4,74	19,85		2,41	2,03										32,41
Bonus				1,28	1,80	1,04	0,44	3,44	5,76	0,12										13,88
Brisant				0,40		0,56			2,04											3,00
Campina		1,38				6,97			5,91	0,08										14,34
Cascade	2,03			1,05		0,23		2,06	1,57	0,60	0,67						3,06			9,24
Charlotte	1,60			2,61					2,16						0,11		0,36			6,58
Christa	0,60	0,22	0,01	1,02	0,57	0,35	0,51	1,19	2,55	1,38	0,03		0,03	0,54	0,05		0,48		0,02	8,96

Erzeugerring für Pflanzenbau Südbayern e.V.

 Veröffentlichung auf [www.er-suedbayern.de](http://www.er-suedbayern.de) am 25.7.2011

Nachdruck verboten

## Speisekartoffeln Rohware Ernte 2010 Gesamt

Sorte	Fr. Bestandteile	Braunfäule	Frostschäden	Schw. Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tier. Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Prophenbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Sonstiges	Gesamt
Cilena	6,50	5,38		4,67		0,40	0,06		2,07	1,80					2,16					16,54
Colette	2,14	0,41		1,30	2,37	0,99		0,71	3,83	3,08	0,24			1,51	0,21					14,67
Concordia				4,05		4,29		1,67	2,62											12,63
Derb	1,70	0,75		1,54	0,78	0,80	0,02	0,48	3,48	0,78				0,57			0,14			9,35
Ditta	0,88	0,19		1,32	0,18	0,94	0,22	1,21	3,33	3,10	0,02	0,01	0,09	0,16	0,03		0,59		0,04	11,51
Donella	2,63	0,48		2,38	1,73	2,45	0,07	1,57	2,00	1,03			0,16	0,51			0,70			13,06
Désirée	0,64	0,20		2,20		0,24	0,41	1,66	1,55	1,54				0,27			9,11			17,17
Erika		0,41							0,58											0,98
Ewelina		6,94				7,65			1,88	4,71					5,65					26,83
Exempla	3,47	0,20		3,26		1,12	2,44	1,05	4,28	1,10										13,46
Exquisa						3,20			8,36											11,56
Finka		0,20		0,82		0,66	0,04	1,70	2,26	1,15		0,03	0,02	1,73			0,64		0,12	9,37
Fioretta		2,61				3,02		4,62	7,07	1,86	0,52									19,70
Fontane	0,93	0,71		1,42	0,17	0,84	0,03	0,37	3,34	2,27	0,11		1,81	0,53	0,20		0,15		0,03	12,00
Francisca		1,85		0,82		3,33		1,27	5,18	0,05										12,50
Frieslander	0,94	0,30			3,91	0,26		0,55	2,66					1,30						8,97
Frühgold	1,41	0,56		0,87	0,57	0,20		3,01	4,51	2,82				0,36						12,88
Gala	1,19	0,11		1,57	0,07	1,22	0,37	1,14	2,73	0,69				0,02	0,05		1,06	0,04	0,01	9,12
Gourmet.		2,25				2,18			11,74	0,28										16,45
Granada	3,41	0,58		0,88	1,80	0,61	0,01	1,43	5,61	1,52					0,34		0,22			13,02
Gunda	4,03	0,30		2,77		0,32	0,29		1,10	0,75	0,03			0,07			0,04			5,68
Heidi	0,27	0,19		4,02		0,13	1,02	1,02	1,21	0,57							0,58			8,74
Ingrid	2,02			3,28		0,05		10,12	0,19	2,66	1,21									18,54
Impala	1,76	0,09		0,06	1,11	0,95		0,09	7,04	0,89					0,65		0,13			11,02
Inova	2,08	0,05		0,87	1,24	0,74	0,31	0,10	3,16	1,21				0,08			0,11			7,87
Jelly	0,31	0,29		0,87	0,03	1,13	0,04	0,71	2,46	0,98	0,13		0,46	0,38	0,06		0,09		0,04	7,68
Juwel	1,38	0,45		1,28	0,56	1,40	1,27	1,25	2,63	2,02			0,03	0,01	0,02		0,53			11,61
Karlana	2,31	0,20		1,39	0,32	1,40		0,38	2,84					2,08			0,42			9,04
Kennebec				1,00		2,00			0,80											3,80
Krone	0,87	0,30		1,48	0,18	0,96	0,48	2,12	4,05	1,64	0,18		0,12	0,09	0,03		1,01			12,82
Kuba				6,24				1,32	0,48	5,40										13,44
Kuras	1,36		2,64	10,96					0,44	9,12				1,60						24,76
Lady Amarilla	0,87	0,24		0,47		1,27			0,88	0,56				2,15						5,57
Lady Christl	2,93	0,61		0,73	2,55	0,44	3,40	0,92	5,11	2,22	0,48		0,17	0,12	0,01		0,01			16,77
Laura	0,38	0,15		1,71		0,81	0,41	1,67	2,65	1,02				0,39	0,01		0,19			9,01

## Speisekartoffeln Rohware Ernte 2010 Gesamt

Sorte	Fr. Bestandteile	Braunfäule	Frostschäden	Schw. Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tier. Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Prorpenbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Sonstiges	Gesamt
Leyla	0,13			1,16		0,85	0,82	5,41	0,92	2,53							0,42			12,12
Linda	4,01	0,25		0,92	0,98	0,22	0,09	1,55	1,42	2,68							0,27			8,49
Lolita				5,25		6,50		2,67	6,25											20,67
Madeleine	0,98	0,63	0,01	2,87	0,63	0,22	0,98	3,05	4,21	1,27			0,09	0,16	0,72		0,47			15,32
Magda		0,87								6,58										7,45
Marabel	1,75	0,58		3,17	0,40	0,87	0,24	1,44	2,01	1,50	0,07	0,01	0,01	0,11	0,08		0,69			11,48
Margit				1,08		0,88	1,24	1,76		7,52							8,08			20,56
Markies	3,91	2,44		5,61	0,92	1,76		0,17	3,80	0,41							3,12			18,23
Melinda				1,22			1,83	1,25	6,88	0,46				0,61					0,18	12,43
Melody	1,51	0,39		1,39	1,18	0,69	0,13	0,73	2,03	1,60	0,19		0,05	0,03	0,54		0,16	0,01		9,13
Merida		1,96		0,94		1,93	1,65	2,10	4,68	0,63					0,89					14,76
Milva		0,64		2,07		1,98	8,75	3,78	2,23	5,97	0,31	0,18			0,49		5,54			32,72
Mirage	2,74	0,13		0,99	1,60	3,65		0,91	3,66	1,19				0,09	0,55					12,76
Miranada				2,24		0,40	0,32		4,00	1,16							4,64			12,76
Moni		1,69		0,53					1,80	1,86	0,14									6,02
Musica	1,73	0,13		1,06	0,12	1,48		0,30	4,05	3,30					0,10					10,53
Natascha	2,76	0,82		0,79	1,76	1,39		0,68	3,24	1,44	0,53			0,03	0,56		0,23			11,46
Nicola	1,00	0,39		2,41	0,30	0,92	0,55	2,07	1,83	1,97	0,14		0,01	0,23	0,25	0,01	0,63		0,05	11,93
Orlando	1,12	0,56		5,08			0,52	4,40	2,00								0,44			13,00
Premiere	1,13				1,03	4,07			3,16	0,75							0,54			9,75
Prima-donna	0,50	0,98		0,93		0,65	0,41	0,95	2,80	1,46	0,54		2,97	0,24	0,68				0,20	12,81
Prim-Reine		2,68				2,12		4,64	1,88				4,64							15,96
Princess	1,67	0,98	0,01	1,75	1,32	0,97	0,57	1,32	2,41	2,37	0,02		0,01	0,19	0,78	0,01	0,72		0,04	13,52
Quarta	0,48	0,08		1,17	0,13	0,71	0,20	1,22	3,02	1,97	0,01		0,44	0,28	0,01		0,63		0,02	9,90
Rita	2,23	0,92		0,13	5,68	0,22			3,38	0,16				0,84	0,06					12,40
Romera	2,18			0,79					4,77					0,41						5,97
Romina	1,12			9,88		0,52		2,12	1,12	0,80				23,20						37,64
Rubin	1,40			1,48		4,68		4,92	2,08	1,60										14,76
Salome	1,05					1,60	2,00	2,50	0,35	0,30							1,00			7,75
Santé	5,51	0,31		0,15	1,63	1,58	0,01	0,14	2,26	2,15				0,08	0,06		0,09			8,46
Satina	1,98	1,89		1,76	0,90	2,71			0,77	4,41							9,91			22,36
Secura	1,80	0,44	0,04	2,18	1,05	1,98	0,22	1,30	3,56	0,50	0,02			0,62	0,13		0,13			12,17
Selma	0,46	0,15		2,36	0,13	0,68	0,19	0,16	1,53	4,01			0,02	0,48	1,23		0,20			11,14
Sieglinde		0,25		0,20		1,46	0,70	3,47	2,99	1,12				1,23			0,10			11,51
Sissi	0,23	0,45		2,77		0,45	0,36	0,81	1,69	2,40							1,03			9,97

Speisekartoffeln Rohware Ernte 2010 Gesamt

Sorte	Fr. Bestandteile	Braunfäule	Frostschäden	Schw. Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tier. Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Pflorfenbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Sonstiges	Gesamt
Solara	0,91	0,18		1,04	0,60	0,98	0,08	1,25	3,20	1,05	0,03	0,01	0,02	0,06	0,04	0,01	0,28		0,03	8,86
Solist	1,35	0,15		0,72	1,39	1,60	0,35	1,33	3,23	0,99			0,05	0,41			0,15			10,36
Soraya	6,99	0,12		1,40	0,05	1,02	0,21	0,79	2,06	0,72			0,02	0,15	0,11	0,05	0,16			6,87
Stefanie		1,44		0,80				0,28	2,10	1,52			0,82							6,96
Tosca	2,07	0,27		3,43		0,40	1,75	1,62	3,12	3,65	0,09		0,54	0,13			2,65			17,96
Toscana	0,94	0,05	0,03	3,68	0,14	0,55	0,15	2,37	3,86	1,49				0,02			7,35	0,21	0,33	25,14
Triumpf	0,36					1,96	2,08	4,67	1,24				0,82							10,77
Venezia		1,48		0,10		0,85	0,65	0,12	5,65	0,34										9,20
Ventura				4,89					3,89		5,78				12,56					27,12
Zorba	3,68			2,52		2,20			12,68	1,00										18,40
<b>Gesamt</b>	<b>1,31</b>	<b>0,41</b>	<b>0,31</b>	<b>1,90</b>	<b>0,48</b>	<b>0,95</b>	<b>0,37</b>	<b>1,32</b>	<b>2,91</b>	<b>1,67</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,15</b>	<b>0,19</b>	<b>0,16</b>	<b>0,02</b>	<b>0,94</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>11,78</b>