

Ringgebiet	Reifegruppe	gesamt dt/ha incl. Mängel (0,93)	Mängel Abgang (0,93)	Ges. Ertrag (0,93)	Pflk. Ertrag (0,93)	< 35 dt/ha (0,913)	30 -50 dt/ha (0,93)	35 -50 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	> 55 dt/ha (0,93)	Mängel % (0,93)	< 35 % (0,93)	30 -50 % (0,93)	35 -50 % (0,93)	35 - 55 % (0,93)	50 - 55 % (0,93)	> 55 % (0,93)
	fr Mittelwert	356	9	346	264	23	203	180	248	67	90	2,6	6,3	57,1	50,8	68,0	17,2	23,1
	mfr Mittelwert	375	46	329	209	15	145	130	200	71	131	12,4	4,1	38,6	34,6	51,7	17,2	31,8
	mzp Mittelwert	426	16	410	243	20	175	155	229	75	184	3,7	4,8	41,0	36,3	52,2	15,9	39,3
	sp Mittelwert	444	87	357	160	8	105	96	157	61	217	19,6	1,9	23,5	21,6	34,1	12,4	44,4
101 Oberbayern Nord	25 Proben	396	38	358	221	17	158	141	210	69	151	9,7	4,3	39,9	35,6	51,4	15,8	34,7
	fr Mittelwert	384	4	380	325	11	213	202	326	124	60	1,1	2,8	55,4	52,7	81,9	29,3	14,2
	mfr Mittelwert	348	14	334	257	45	206	161	217	56	85	3,9	12,9	59,3	46,3	60,9	14,5	22,3
	mzp Mittelwert	428	0	428	300	12	186	174	299	125	141	0,0	2,8	43,5	40,7	67,3	26,6	29,9
	sp Mittelwert	371	2	369	288	7	203	196	289	93	89	0,6	1,8	54,7	52,9	75,7	22,8	21,9
102 Oberbayern Süd	10 Proben	377	7	370	289	24	204	180	273	94	89	1,8	6,4	54,1	47,6	70,2	22,6	21,5
	fr Mittelwert	401	6	395	330	8	210	202	334	132	71	1,5	1,9	52,3	50,4	80,4	30,0	16,2
	mfr Mittelwert	264	9	255	230	7	161	154	230	75	28	3,3	2,5	61,0	58,5	84,4	26,0	9,8
	mzp Mittelwert	398	11	386	230	4	121	117	237	120	172	2,9	0,9	30,3	29,4	56,9	27,5	39,3
	sp Mittelwert	355	9	346	278	10	188	179	278	99	74	2,6	2,7	53,0	50,3	75,7	25,4	19,1
103 Niederbayern	12 Proben	347	9	338	263	7	168	161	266	105	83	2,5	1,9	48,3	46,4	73,9	27,5	21,7
	fr Mittelwert	369	3	365	348	26	307	281	326	45	19	0,8	7,1	83,4	76,2	87,4	11,1	4,7
	mfr Mittelwert	369	2	367	244	15	179	164	235	72	136	0,6	4,2	48,4	44,3	61,9	17,6	33,4
	mzp Mittelwert	319	2	316	224	25	169	144	204	61	102	0,8	8,0	53,0	45,0	62,3	17,3	29,0
	sp Mittelwert	359	4	355	242	22	186	163	225	62	125	1,0	6,2	51,7	45,5	61,2	15,7	31,6
104 Oberpfalz	14 Proben	356	3	354	262	21	206	184	246	61	101	0,8	6,0	57,8	51,8	67,5	15,7	25,8
	fr Mittelwert	294	9	285	216	14	146	132	209	77	76	3,0	4,7	49,7	45,0	68,9	23,8	23,5
	mfr Mittelwert	324	13	311	253	19	197	178	240	62	63	4,1	5,8	60,7	54,9	72,3	17,4	17,7
	mzp Mittelwert	320	18	302	158	15	118	103	147	44	158	5,5	4,6	36,9	32,3	44,9	12,6	45,0
105 Oberfranken	8 Proben	315	13	302	220	17	164	148	209	61	90	4,2	5,2	52,1	46,9	64,6	17,7	26,0
	fr Mittelwert	168	4	164	159	46	151	105	114	8	5	2,6	27,2	90,0	62,8	67,3	4,5	3,0
	mfr Mittelwert	298	4	294	234	29	184	155	210	55	66	1,2	9,6	61,7	52,1	68,9	16,8	20,3
	mzp Mittelwert	307	21	285	197	13	144	131	189	58	97	6,9	4,3	66,3	42,8	65,3	17,2	28,8
	sp Mittelwert	295	2	293	239	46	196	150	197	48	60	0,6	15,7	66,3	50,7	65,3	14,7	18,4
106 Mittelfranken	11 Proben	262	5	257	211	37	174	138	178	41	51	1,9	14,0	66,5	52,5	66,6	14,1	17,6
	fr Mittelwert	282	14	268	183	23	130	107	166	59	93	5,1	8,0	46,1	38,0	56,9	18,9	29,9
	mfr Mittelwert	294	4	290	210	22	144	121	194	73	88	1,4	7,6	48,8	41,2	63,8	22,6	27,2
	mzp Mittelwert	418	7	411	161	17	103	87	150	63	274	1,7	4,0	24,8	20,8	34,5	13,7	59,8
107 Unterfranken	8 Proben	305	8	297	194	22	133	112	178	66	113	2,7	7,1	43,7	36,6	56,4	19,8	33,7
	fr Mittelwert	418	9	409	316	31	240	209	293	84	102	2,2	7,3	57,3	50,0	68,2	18,2	22,3
	mfr Mittelwert	422	15	406	309	29	229	200	289	89	106	3,7	6,8	54,2	47,4	66,5	19,2	23,0
	mzp Mittelwert	368	8	360	271	18	198	180	261	80	98	2,2	4,9	53,9	49,0	68,8	19,9	24,1
	sp Mittelwert	437	12	426	375	25	315	289	356	66	55	2,6	5,8	72,0	66,2	80,0	13,8	11,5
108 Schwaben	12 Proben	410	11	399	312	26	238	212	294	82	95	2,8	6,3	58,1	51,7	69,9	18,1	21,0
φ Bayern	100 Proben	356	15	341	246	21	180	160	232	72	104	4,3	5,8	50,7	44,9	63,3	18,5	26,6

Bei den Mengenerträgen ist bereits ein Gewichtsverlust (0,93) bis zur Auslieferungssaison eingerechnet!

Ringgebiet	Reifegruppe	Stärke in %	Fäulnis in %	davon Nassfa. in %	Kart.- Schorf in %	Rhizocto nia in %	Pulver- schorf in %	s.geschr. Knollen in %	äußere Fehler in %	Gesamt mängel in %	Erde, Fremd. in %
	fr Mittelwert	10,95	0,12	0,12	0,15	0,16	0,00	0,00	1,01	1,44	1,00
	mf Mittelwert *	15,30	0,08	0,08	9,52	0,34	0,00	0,00	4,54	14,49	1,92
	msp Mittelwert	16,02	0,06	0,02	0,13	0,06	0,00	0,00	1,46	1,72	1,89
	sp Mittelwert *	16,96	0,17	0,17	16,00	0,19	0,00	0,00	0,43	16,79	1,80
101 Oberbayern Nord	25 Proben	14,76	0,10	0,10	6,32	0,20	0,00	0,00	2,13	8,75	1,67
	fr Mittelwert	12,83	0,00	0,00	0,38	0,46	0,00	0,00	0,49	1,33	0,00
	mf Mittelwert	14,18	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00
	msp Mittelwert	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sp Mittelwert	17,60	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
102 Oberbayern Süd	10 Proben	14,49	0,00	0,00	0,17	2,08	0,00	0,00	0,15	2,39	0,00
	fr Mittelwert	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
	mf Mittelwert	14,60	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	1,03	1,47	2,06
	msp Mittelwert	19,33	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	1,14	1,52	1,25
	sp Mittelwert	20,15	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,56	1,96
103 Niederbayern	12 Proben	16,08	0,04	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,68	0,96	1,69
	fr Mittelwert	12,27	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,76	0,00
	mf Mittelwert	14,90	0,32	0,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,14	0,50	0,00
	msp Mittelwert	13,47	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,75	0,00
	sp Mittelwert	15,70	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,82	0,00
104 Oberpfalz	14 Proben	14,20	0,39	0,39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,27	0,68	0,00
	fr Mittelwert	13,35	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	2,27	3,05	0,00
	mf Mittelwert	14,83	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	2,91	4,01	0,00
	msp Mittelwert	19,05	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	1,20	5,16	0,00
	sp Mittelwert	15,51	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	2,32	4,05	0,00
105 Oberfranken	8 Proben	12,30	2,39	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	3,46	0,00
	fr Mittelwert	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00
	mf Mittelwert	11,20	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00
	msp Mittelwert	15,70	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,70	0,00
	sp Mittelwert	12,64	1,30	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	2,22	0,00
106 Mittelfranken	11 Proben	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	5,84	0,00
	fr Mittelwert	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00
	mf Mittelwert	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00
	msp Mittelwert	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	3,09	0,00
	sp Mittelwert	10,13	0,23	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,51	0,92	1,50
	fr Mittelwert	13,28	0,00	0,00	0,83	0,12	0,00	0,00	0,81	1,76	2,00
	mf Mittelwert	18,87	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,75	0,80	1,33
	msp Mittelwert	21,25	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	1,11	1,50
	sp Mittelwert	15,22	0,16	0,11	0,33	0,04	0,00	0,00	0,66	1,20	1,62
108 Schwaben	12 Proben	14,73	0,25	0,21	1,81	0,26	0,00	0,00	1,28	3,60	0,81
φ Bayern	100 Proben										

* Je eine Stichprobe weist einen sehr hohen Schorfbefall auf

Reifegruppe	gesamt dt/ha incl. Mängel (0,93)	Mängel / Abgang dt/ha (0,93)	Ges. Ertrag dt/ha (0,93)	Pflk. Ertrag dt/ha (0,93)	< 35 dt/ha (0,93)	30 -50 dt/ha (0,93)	35 -50 dt/ha (0,93)	35 - 55 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	> 55 dt/ha (0,93)	Mängel % (0,93)	Ges. Ertrag % (0,93)	< 35 % (0,93)	30 -50 % (0,93)	35 -50 % (0,93)	35 - 55 % (0,93)	50 - 55 % (0,93)	> 55 % (0,93)
fr Mittelwert	338	8	330	269	23	202	180	246	67	61	2,2	97,8	6,8	59,9	53,1	72,9	19,8	18,1
mfr Mittelwert	342	17	325	240	22	177	155	218	63	85	4,9	95,1	6,3	51,7	45,3	63,8	18,5	25,0
msp Mittelwert	382	11	372	234	16	160	144	217	73	138	2,8	97,2	4,3	42,0	37,6	56,8	19,2	36,1
sp Mittelwert	384	31	353	240	20	180	160	220	60	113	8,1	91,9	5,3	46,8	41,6	57,2	15,6	29,4
φ Bayern 100	356	15	341	246	21	180	160	225	66	95	4,3	95,7	5,8	50,7	44,9	63,3	18,5	26,6

Bei den Mengenerträgen ist bereits ein Gewichtsverlust (0,93) bis zur Auslieferungssaison eingerechnet!

Reifegruppe	Stärke in %	Fäulnis in %	davon Nassfa. in %	* Kart.- Schorf in %	Rhizocto nia in %	Pulver schorf in %	s.geschr. Knollen in %	äußere Fehler in %	Gesamt mängel in %	Erde, Fremd. in %
fr Mittelwert	12,12	0,39	0,29	0,16	0,09	0,00	0,00	1,34	1,99	0,57
mfr Mittelwert *	14,35	0,06	0,06	2,32	0,61	0,00	0,00	1,80	4,80	0,85
msp Mittelwert	16,55	0,41	0,40	0,48	0,02	0,00	0,00	0,92	1,82	0,91
sp Mittelwert *	17,46	0,23	0,20	5,03	0,06	0,00	0,00	0,45	5,78	1,00
φ Bayern 100	14,73	0,25	0,21	1,81	0,26	0,00	0,00	1,28	3,60	0,81

* 2 Stichproben weisen einen sehr hohen Schorfbefall auf (1 * mfr, 1 * sp)

Ringgebiet	gesamt dt/ha incl. Mängel (0,93)	Mängel Abgang dt/ha (0,93)	Ges. Ertrag dt/ha (0,93)	Pflk. Ertrag dt/ha (0,93)	< 35 dt/ha (0,93)	30 -50 dt/ha (0,93)	35 -50 dt/ha (0,93)	35 - 55 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	> 55 dt/ha (0,93)	Mängel % (0,93)	Ges. Ertrag % (0,93)	< 35 % (0,93)	30 -50 % (0,93)	35 -50 % (0,93)	35 - 55 % (0,93)	50 - 55 % (0,93)	> 55 % (0,93)
101 Oberbayern Nord	396	38	358	221	17	158	141	204	63	138	9,7	90,3	4,3	39,9	35,6	51,4	15,8	34,7
102 Oberbayern Süd	377	7	370	289	24	204	180	265	85	81	1,8	98,2	6,4	54,1	47,6	70,2	22,6	21,5
103 Niederbayern	347	9	338	263	7	168	161	256	95	75	2,5	97,5	1,9	48,3	46,4	73,9	27,5	21,7
104 Oberpfalz	356	3	354	262	21	206	184	240	56	92	0,8	99,2	6,0	57,8	51,8	67,5	15,7	25,8
105 Oberfranken	315	13	302	220	17	164	148	204	56	82	4,2	95,8	5,2	52,1	46,9	64,6	17,7	26,0
106 Mittelfranken	262	5	257	211	37	174	138	175	37	46	1,9	98,1	14,0	66,5	52,5	66,6	14,1	17,6
107 Unterfranken	305	8	297	194	22	133	112	172	60	103	2,7	97,3	7,1	43,7	36,6	56,4	19,8	33,7
108 Schwaben	410	11	399	312	26	238	212	286	74	86	2,8	97,2	6,3	58,1	51,7	69,9	18,1	21,0
φ Bayern 100	356	15	341	246	21	180	160	225	66	95	4,3	95,7	5,8	50,7	44,9	63,3	18,5	26,6

Bei den Mengenerträgen ist bereits ein Gewichtsverlust (0,93) bis zur Auslieferungssaison eingerechnet!

Ringgebiet	Stärke in %	Fäulnis in %	davon Nassfa. in %	Kart.- Schorf in %	Rhizoc- tonia in %	Pulver schorf in %	s-geschr. Knollen in %	äußere Fehler in %	Gesamt mängel in %	Erde, Fremd. in %
101 Oberbayern Nord	14,76	0,10	0,10	6,32 *	0,20	0,00	0,00	2,13	8,75	1,67
102 Oberbayern Süd	14,49	0,00	0,00	0,17	2,08	0,00	0,00	0,15	2,39	0,00
103 Niederbayern	16,08	0,04	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,68	0,96	1,69
104 Oberpfalz	14,20	0,39	0,39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,27	0,68	0,00
105 Oberfranken	15,51	0,00	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	2,32	4,05	0,00
106 Mittelfranken	12,64	1,30	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	2,22	0,00
107 Unterfranken	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	3,09	0,00
108 Schwaben	15,22	0,16	0,11	0,33	0,04	0,00	0,00	0,66	1,20	1,62
φ Bayern 100	14,73	0,25	0,21	1,81	0,26	0,00	0,00	1,28	3,60	0,81

* 2 Stichproben weisen einen sehr hohen Schorfbefall auf (1 * mfr, 1 * sp)