

Ringgebiet	Reifegruppe	gesamt dt/ha incl. Mängel (0,93)	Mängel Abgang (0,93)	Ges. Ertrag (0,93)	Pflk. Ertrag (0,93)	< 35 dt/ha (0,913)	30 - 50 dt/ha (0,93)	35 - 50 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	> 55 dt/ha (0,93)	Mängel % (0,93)	< 35 % (0,93)	30 - 50 % (0,93)	35 - 50 % (0,93)	35 - 55 % (0,93)	50 - 55 % (0,93)	> 55 % (0,93)
	fr Mittelwert	550	16	535	387	27	271	245	361	116	147	2,9	4,9	49,3	44,4	65,5	21,1	26,8
	mfr Mittelwert	478	9	469	317	22	223	201	294	93	152	2,0	4,6	46,7	42,1	61,6	19,5	31,8
	msp Mittelwert	483	11	472	268	24	186	162	244	82	205	2,2	4,9	38,5	33,6	50,5	16,9	42,3
	sp Mittelwert	465	10	455	229	20	161	141	209	68	225	2,2	4,2	34,6	30,4	45,1	14,7	48,5
101 Oberbayern Nord	24 Proben	492	11	480	301	23	211	188	278	90	179	2,3	4,7	42,9	38,3	56,6	18,3	36,5
	fr Mittelwert	408	7	401	325	14	228	214	311	97	76	1,8	3,4	55,8	52,5	76,2	23,7	18,6
	mfr Mittelwert	397	11	386	327	14	230	216	313	96	59	2,8	3,6	58,0	54,4	78,7	24,3	14,9
	msp Mittelwert	328	7	321	221	13	140	126	208	82	100	2,2	4,0	42,5	38,5	63,4	24,9	30,4
	sp Mittelwert	410	14	396	240	18	161	143	222	79	156	3,4	4,4	39,2	34,9	54,2	19,4	38,0
102 Oberbayern Süd	11 Proben	389	10	379	299	14	207	193	285	92	80	2,5	3,7	53,2	49,5	73,3	23,8	20,6
	fr Mittelwert	441	5	436	251	14	166	152	237	85	184	1,1	3,1	37,6	34,5	53,8	19,3	41,7
	mfr Mittelwert	399	9	391	292	12	191	179	280	101	99	2,2	3,0	47,9	44,9	70,1	25,2	24,8
	msp Mittelwert	399	6	393	231	9	137	129	222	93	162	1,5	2,1	34,4	32,3	55,7	23,4	40,7
	sp Mittelwert	401	6	396	212	12	128	116	200	83	184	1,5	3,0	31,9	29,0	49,7	20,8	45,8
103 Niederbayern	13 Proben	409	7	402	251	11	159	148	240	92	151	1,6	2,7	38,9	36,1	58,6	22,5	37,0
	fr Mittelwert	338	4	334	310	38	278	239	271	32	24	1,2	11,4	82,1	70,7	80,2	9,5	7,2
	mfr Mittelwert	402	4	398	312	20	228	209	293	84	86	1,1	4,9	56,7	51,9	72,8	20,9	21,3
	msp Mittelwert	384	0	383	320	16	241	225	304	79	63	0,1	4,2	62,8	58,6	79,2	20,6	16,5
	sp Mittelwert	308	0	308	274	25	221	195	248	53	34	0,0	8,3	71,8	63,5	80,7	17,2	11,1
104 Oberpfalz	14 Proben	364	3	362	305	24	240	216	281	65	57	0,7	6,6	65,9	59,2	77,1	17,9	15,6
	fr Mittelwert	312	19	293	213	19	149	130	194	64	80	6,1	6,1	47,8	41,7	62,2	20,5	25,6
	mfr Mittelwert	414	3	411	280	21	203	182	259	77	131	0,7	5,0	49,0	44,0	62,6	18,6	31,7
	msp Mittelwert	406	11	395	345	17	268	251	327	77	51	2,6	4,2	66,0	61,8	80,6	18,9	12,5
	sp Mittelwert	374	11	363	271	19	199	180	252	72	92	2,9	5,1	53,2	48,1	67,4	19,3	24,6
105 Oberfranken	8 Proben	368	6	363	313	32	254	222	281	59	50	1,5	8,6	69,0	60,3	76,4	16,1	13,5
	fr Mittelwert	318	4	314	261	23	193	170	238	68	53	1,4	7,3	60,7	53,3	74,8	21,4	16,5
	msp Mittelwert	311	3	309	227	21	165	143	206	62	82	0,8	6,9	52,9	46,0	66,0	20,0	26,3
	sp Mittelwert	352	3	349	272	37	214	177	235	58	78	0,8	10,5	60,8	50,3	66,6	16,4	22,1
106 Mittelfranken	11 Proben	336	4	332	268	28	206	178	240	62	64	1,2	8,2	61,2	53,0	71,5	18,5	19,1
	fr Mittelwert	334	4	330	229	15	128	114	215	101	101	1,3	4,4	38,4	34,0	64,2	30,2	30,1
	mfr Mittelwert	357	4	353	290	26	222	197	264	67	64	1,1	7,1	62,2	55,1	73,9	18,8	17,9
	msp Mittelwert	422	3	418	193	8	86	78	185	107	225	0,8	1,9	20,5	18,6	44,0	25,4	53,4
	sp Mittelwert	360	4	356	262	21	182	161	242	81	93	1,1	5,7	50,6	44,9	67,2	22,4	25,9
107 Unterfranken	8 Proben	555	13	542	463	32	384	352	431	79	78	2,4	5,8	69,2	63,4	77,7	14,3	14,1
	fr Mittelwert	455	12	443	339	19	248	230	321	91	104	2,5	4,1	54,5	50,5	70,5	20,0	22,9
	msp Mittelwert	461	12	449	311	23	199	176	288	112	138	2,5	5,0	43,2	38,2	62,6	24,4	29,9
	sp Mittelwert	495	24	471	252	21	168	147	231	84	219	4,8	4,3	34,0	29,7	46,7	17,0	44,2
108 Schwaben	12 Proben	488	14	474	349	23	256	233	325	92	125	2,9	4,8	52,6	47,7	66,7	18,9	25,6
φ Bayern	101 Proben	415	8	407	292	21	209	189	271	82	115	2,0	5,0	50,5	45,5	65,3	19,8	27,8

Bei den Mengenerträgen ist bereits ein Gewichtsverlust (0,93) bis zur Auslieferungssaison eingerechnet!

Ringgebiet	Reifegruppe	Stärke in %	Fäulnis in %	davon Nassfa. in %	Kart.- Schorf in %	Rhizocto nia in %	Pulver- schorf in %	s.geschr. Knollen in %	äußere Fehler in %	Gesamt mängel in %	Erde, Fremd. in %
	fr Mittelwert	12,86	0,11	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,81	2,05
	mf Mittelwert	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	1,41
	msp Mittelwert	17,88	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,54	1,55
	sp Mittelwert	20,06	0,16	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,77	1,36
101 Oberbayern Nord	24 Proben	16,30	0,09	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,65	1,57
	fr Mittelwert	12,67	0,23	0,23	0,10	0,27	0,00	0,00	0,00	0,61	1,17
	mf Mittelwert	13,96	0,32	0,09	0,00	0,20	0,00	0,00	1,37	1,89	1,00
	msp Mittelwert	17,35	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,33	0,43	1,75
	sp Mittelwert	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,42	2,00
102 Oberbayern Süd	11 Proben	14,77	0,21	0,10	0,05	0,16	0,00	0,00	0,81	1,23	1,27
	fr Mittelwert	11,17	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,32	1,06
	mf Mittelwert	17,38	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,16
	msp Mittelwert	14,33	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,43	1,14
	sp Mittelwert	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	1,12
103 Niederbayern	13 Proben	15,62	0,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,66	1,13
	fr Mittelwert	17,07	0,09	0,09	0,52	0,00	0,00	0,00	0,48	1,09	0,00
	mf Mittelwert	17,16	0,51	0,51	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
	msp Mittelwert	20,37	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
	sp Mittelwert	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Oberpfalz	14 Proben	18,01	0,22	0,22	0,32	0,00	0,00	0,00	0,10	0,65	0,00
	fr Mittelwert	13,80	4,58	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,94	5,66	0,00
	mf Mittelwert	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00
	msp Mittelwert	15,35	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00
	8 Proben	15,04	1,72	0,00	0,66	0,05	0,00	0,00	0,60	3,02	0,00
	fr Mittelwert	13,57	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	1,89	0,00
	mf Mittelwert	14,83	0,30	0,17	0,00	0,22	0,00	0,00	0,99	1,50	0,00
	msp Mittelwert	13,30	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,98	0,00
	sp Mittelwert	19,80	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,58	0,28
106 Mittelfranken	11 Proben	14,97	0,80	0,77	0,00	0,06	0,00	0,00	0,44	1,30	0,05
	fr Mittelwert	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,58
	mf Mittelwert	15,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	0,51
	msp Mittelwert	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,43
	8 Proben	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,52
	fr Mittelwert	13,43	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,11	1,40
	mf Mittelwert	14,53	0,54	0,54	0,13	0,00	0,00	0,00	0,32	1,00	1,37
	msp Mittelwert	18,47	0,18	0,18	0,11	0,00	0,00	0,00	0,88	1,17	1,43
	sp Mittelwert	19,90	1,06	0,94	0,46	0,31	0,00	0,00	1,67	3,50	1,50
108 Schwaben	12 Proben	16,13	0,48	0,46	0,15	0,05	0,00	0,00	0,81	1,49	1,42
φ Bayern	101 Proben	15,91	0,42	0,20	0,12	0,03	0,00	0,00	0,50	1,08	0,87

Reifegruppe	gesamt dt/ha incl. Mängel (0,93)	Mängel / Abgang dt/ha (0,93)	Ges. Ertrag dt/ha (0,93)	Pflk. Ertrag dt/ha (0,93)	< 35 dt/ha (0,93)	30 -50 dt/ha (0,93)	35 -50 dt/ha (0,93)	35 - 55 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	> 55 dt/ha (0,93)	Mängel % (0,93)	Ges. Ertrag % (0,93)	< 35 % (0,93)	30 -50 % (0,93)	35 -50 % (0,93)	35 - 55 % (0,93)	50 - 55 % (0,93)	> 55 % (0,93)
fr Mittelwert	428	10	418	321	24	240	215	296	81	97	2,3	97,7	5,7	56,0	50,3	69,3	19,0	22,6
mfr Mittelwert	411	7	404	306	20	220	200	286	86	98	1,8	98,2	4,8	53,4	48,7	69,6	20,9	23,8
msp Mittelwert	410	7	403	268	18	183	165	250	85	135	1,7	98,3	4,3	44,5	40,1	60,9	20,8	33,0
sp Mittelwert	410	9	402	245	22	177	154	223	69	156	2,1	97,9	5,4	43,0	37,6	54,4	16,7	38,1
φ Bayern 101	415	8	407	292	21	209	189	271	82	115	2,0	98,0	5,0	50,5	45,5	65,3	19,8	27,8

Bei den Mengenerträgen ist bereits ein Gewichtsverlust (0,93) bis zur Auslieferungssaison eingerechnet!

Reifegruppe	Stärke in %	Fäulnis in %	davon Nassfa. in %	* Kart.- Schorf in %	Rhizocto nia in %	Pulver schorf in %	s.geschr. Knollen in %	äußere Fehler in %	Gesamt mängel in %	Erde, Fremd. in %
fr Mittelwert	13,42	0,88	0,29	0,08	0,05	0,00	0,00	0,52	1,52	0,89
mfr Mittelwert	15,52	0,33	0,15	0,09	0,04	0,00	0,00	0,57	1,04	0,78
msp Mittelwert	16,70	0,18	0,18	0,24	0,00	0,00	0,00	0,34	0,76	0,92
sp Mittelwert	19,77	0,25	0,23	0,06	0,04	0,00	0,00	0,59	0,94	0,97
φ Bayern 101	15,91	0,42	0,20	0,12	0,03	0,00	0,00	0,50	1,08	0,87

Ringgebiet	gesamt dt/ha incl. Mängel (0,93)	Mängel Abgang dt/ha (0,93)	Ges. Ertrag dt/ha (0,93)	Pflk. Ertrag dt/ha (0,93)	< 35 dt/ha (0,93)	30 -50 dt/ha (0,93)	35 -50 dt/ha (0,93)	35 - 55 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	> 55 dt/ha (0,93)	Mängel % (0,93)	Ges. Ertrag % (0,93)	< 35 % (0,93)	30 -50 % (0,93)	35 -50 % (0,93)	35 - 55 % (0,93)	50 - 55 % (0,93)	> 55 % (0,93)
101 Oberbayern Nord	492	11	480	301	23	211	188	278	90	179	2,3	97,7	4,7	42,9	38,3	56,6	18,3	36,5
102 Oberbayern Süd	389	10	379	299	14	207	193	285	92	80	2,5	97,5	3,7	53,2	49,5	73,3	23,8	20,6
103 Niederbayern	409	7	402	251	11	159	148	240	92	151	1,6	98,4	2,7	38,9	36,1	58,6	22,5	37,0
104 Oberpfalz	364	3	362	305	24	240	216	281	65	57	0,7	99,3	6,6	65,9	59,2	77,1	17,9	15,6
105 Oberfranken	374	11	363	271	19	199	180	252	72	92	2,9	97,1	5,1	53,2	48,1	67,4	19,3	24,6
106 Mittelfranken	336	4	332	268	28	206	178	240	62	64	1,2	98,8	8,2	61,2	53,0	71,5	18,5	19,1
107 Unterfranken	360	4	356	262	21	182	161	242	81	93	1,1	98,9	5,7	50,6	44,9	67,2	22,4	25,9
108 Schwaben	488	14	474	349	23	256	233	325	92	125	2,9	97,1	4,8	52,6	47,7	66,7	18,9	25,6
φ Bayern 101	415	8	407	292	21	209	189	271	82	115	2,0	98,0	5,0	50,5	45,5	65,3	19,8	27,8

Bei den Mengenerträgen ist bereits ein Gewichtsverlust (0,93) bis zur Auslieferungssaison eingerechnet!

Ringgebiet	Stärke in %	Fäulnis in %	davon Nassfa. in %	Kart.- Schorf in %	Rhizoc- tonia in %	Pulver schorf in %	s-geschr. Knollen in %	äußere Fehler in %	Gesamt mängel in %	Erde, Fremd. in %
101 Oberbayern Nord	16,30	0,09	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,65	1,57
102 Oberbayern Süd	14,77	0,21	0,10	0,05	0,16	0,00	0,00	0,81	1,23	1,27
103 Niederbayern	15,62	0,50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,66	1,13
104 Oberpfalz	18,01	0,22	0,22	0,32	0,00	0,00	0,00	0,10	0,65	0,00
105 Oberfranken	15,04	1,72	0,00	0,66	0,05	0,00	0,00	0,60	3,02	0,00
106 Mittelfranken	14,97	0,80	0,77	0,00	0,06	0,00	0,00	0,44	1,30	0,05
107 Unterfranken	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,52
108 Schwaben	16,13	0,48	0,46	0,15	0,05	0,00	0,00	0,81	1,49	1,42
φ Bayern 101	15,91	0,42	0,20	0,12	0,03	0,00	0,00	0,50	1,08	0,87