

Ringgebiet	Reifegruppe	gesamt dt/ha incl. Mängel (0,93)	Mängel Abgang (0,93)	Ges. Ertrag (0,93)	Pflk. Ertrag (0,93)	< 35 dt/ha (0,913)	30 - 50 dt/ha (0,93)	35 - 50 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	> 55 dt/ha (0,93)	Mängel % (0,93)	< 35 % (0,93)	30 - 50 % (0,93)	35 - 50 % (0,93)	35 - 55 % (0,93)	50 - 55 % (0,93)	> 55 % (0,93)
	fr Mittelwert	369	2	367	303	25	233	208	278	70	65	0,6	6,7	63,1	56,3	75,2	18,9	17,5
	mfr Mittelwert	327	26	300	251	28	213	185	222	38	50	8,1	8,7	65,2	56,5	68,0	11,5	15,2
	mnp Mittelwert	328	5	323	209	19	155	137	190	54	114	1,6	5,7	47,4	41,7	58,1	16,4	34,7
101 Oberbayern Nord	24 Proben	341	12	329	256	24	203	178	231	53	73	3,5	7,1	59,4	52,3	67,8	15,5	21,5
	fr Mittelwert	281	8	273	245	39	209	170	206	36	29	2,7	13,9	74,5	60,6	73,2	12,6	10,2
	mfr Mittelwert	380	6	374	284	24	209	185	261	75	89	1,7	6,2	55,0	48,7	68,6	19,9	23,5
	mnp Mittelwert	270	3	267	250	28	205	177	223	46	16	1,2	10,2	75,8	65,6	82,5	16,9	6,1
102 Oberbayern Süd	11 Proben	324	6	318	264	30	208	178	234	56	54	1,9	9,2	64,3	55,0	72,2	17,1	16,7
	fr Mittelwert	323	3	320	258	14	198	183	244	61	62	1,0	4,4	61,1	56,7	75,5	18,8	19,1
	mfr Mittelwert	345	10	335	240	15	179	164	225	61	95	2,8	4,3	51,9	47,6	65,3	17,7	27,6
	mnp Mittelwert	390	4	386	268	14	206	192	253	61	118	1,0	3,7	53,0	49,3	65,0	15,7	30,3
103 Niederbayern	12 Proben	354	6	348	254	15	193	178	239	61	94	1,7	4,1	54,4	50,3	67,5	17,2	26,6
	fr Mittelwert	272	6	267	195	24	148	124	171	47	72	2,1	8,7	54,3	45,6	62,8	17,2	26,4
	mfr Mittelwert	276	0	276	242	27	209	182	216	34	33	0,0	9,7	75,6	65,9	78,2	12,2	12,1
	mnp Mittelwert	240	1	240	204	24	169	145	180	35	36	0,3	9,9	70,3	60,3	75,0	14,6	14,8
104 Oberpfalz	14 Proben	262	2	260	215	25	177	152	190	38	45	0,7	9,5	67,5	58,1	72,6	14,5	17,2
	fr Mittelwert	244	28	216	199	32	179	147	167	20	17	11,5	13,0	73,2	60,3	68,6	8,3	6,9
	mfr Mittelwert	335	70	264	189	16	123	106	173	67	75	21,1	4,9	36,6	31,7	51,7	19,9	22,3
105 Oberfranken	6 Proben	289	49	240	194	24	151	127	170	44	46	17,0	8,3	52,1	43,8	58,8	15,1	15,8
	fr Mittelwert	148	4	144	144	40	136	96	103	8	0	2,8	27,2	92,0	64,8	70,0	5,2	0,0
	mfr Mittelwert	217	2	214	199	37	160	123	163	40	15	1,1	16,9	73,7	56,7	75,1	18,4	6,9
	mnp Mittelwert	161	5	155	150	41	141	101	110	9	5	3,3	25,2	87,8	62,5	68,4	5,8	3,1
106 Mittelfranken	10 Proben	185	3	181	173	39	149	110	134	24	8	1,9	20,9	80,5	59,7	72,7	13,0	4,6
	fr Mittelwert	211	0	211	200	44	175	131	156	25	10	0,0	20,9	83,0	62,1	74,2	12,1	4,9
	mfr Mittelwert	245	5	240	186	30	144	114	156	43	54	1,9	12,4	58,8	46,4	63,8	17,4	21,9
	mnp Mittelwert	246	0	246	176	11	115	105	165	61	71	0,0	4,3	46,8	42,4	67,1	24,6	28,6
107 Unterfranken	8 Proben	228	2	226	192	35	156	121	157	36	34	0,8	15,2	68,4	53,1	69,0	15,9	15,0
	fr Mittelwert	241	6	235	194	22	160	137	172	35	41	2,4	9,2	66,3	57,1	71,5	14,4	16,9
	mfr Mittelwert	223	2	221	194	27	169	142	167	24	27	0,9	12,1	75,9	63,8	74,8	10,9	12,2
	mnp Mittelwert	360	10	350	243	13	166	154	230	76	108	2,7	3,5	46,2	42,7	63,8	21,1	30,0
108 Schwaben	12 Proben	274	6	269	210	21	165	144	189	45	59	2,1	7,5	60,1	52,6	69,0	16,4	21,3
φ Bayern	97 Proben	293	9	284	227	26	181	155	202	46	56	3,1	8,8	61,9	53,1	68,9	15,8	19,2

Bei den Mengenerträgen ist bereits ein Gewichtsverlust (0,93) bis zur Auslieferungssaison eingerechnet!

Ringgebiet	Reifegruppe	Stärke in %	Fäulnis in %	davon Nassfa. in %	Kart.- Schorf in %	Rhizocto nia in %	Pulver- schorf in %	s.geschr. Knollen in %	äußere Fehler in %	Gesamt mängel in %	Erde, Fremd. in %
	fr Mittelwert	14,10	0,00	0,00	0,12	0,08	0,00	0,00	0,04	0,23	0,32
	mfr Mittelwert	14,54	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,12	8,46	0,59
	msp Mittelwert	18,99	0,00	0,00	0,10	0,28	0,00	0,00	0,16	0,55	0,98
101 Oberbayern Nord	24 Proben	15,69	0,00	0,00	3,20	0,11	0,00	0,00	0,10	3,41	0,61
	fr Mittelwert	15,68	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,69	1,32	0,88
	mfr Mittelwert	15,52	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,62	0,85	0,57
	msp Mittelwert	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
102 Oberbayern Süd	11 Proben	16,43	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,53	0,86	0,80
	fr Mittelwert	13,80	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,36	0,60
	mfr Mittelwert	17,56	0,17	0,17	1,86	0,00	0,00	0,00	0,23	2,25	0,46
	msp Mittelwert	21,85	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,95
103 Niederbayern	12 Proben	18,05	0,10	0,10	0,80	0,00	0,00	0,00	0,16	1,05	0,66
	fr Mittelwert	14,43	2,23	2,23	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00
	mfr Mittelwert	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	msp Mittelwert	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,00
104 Oberpfalz	14 Proben	17,77	0,64	0,64	0,32	0,00	0,00	0,00	0,10	1,06	0,00
	fr Mittelwert	13,90	0,00	0,00	8,52	0,99	0,00	0,00	0,92	10,43	0,00
	mfr Mittelwert	16,63	0,00	0,00	22,31	0,14	0,00	0,00	1,42	23,87	0,00
	6 Proben	15,27	0,00	0,00	15,41	0,56	0,00	0,00	1,17	17,15	0,00
	fr Mittelwert	15,13	1,89	1,89	0,29	0,00	0,00	0,00	0,25	2,42	0,00
	mfr Mittelwert	13,66	0,20	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,72	1,32	0,00
	msp Mittelwert	15,80	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	2,87	0,00
106 Mittelfranken	10 Proben	14,53	1,15	1,15	0,29	0,00	0,00	0,00	0,53	1,96	0,00
	fr Mittelwert	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mfr Mittelwert	19,47	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
	msp Mittelwert	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Unterfranken	8 Proben	17,55	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
	fr Mittelwert	13,88	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,17	1,53	0,51
	mfr Mittelwert	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,88
	msp Mittelwert	17,75	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	0,99
108 Schwaben	12 Proben	16,35	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,09	1,19	0,80
φ Bayern	97 Proben	16,46	0,22	0,22	2,15	0,06	0,00	0,00	0,26	2,69	0,42

Reifegruppe	gesamt dt/ha incl. Mängel (0,93)	Mängel / Abgang dt/ha (0,93)	Ges. Ertrag dt/ha (0,93)	Pflk. Ertrag dt/ha (0,93)	< 35 dt/ha (0,93)	30 -50 dt/ha (0,93)	35 -50 dt/ha (0,93)	35 - 55 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	> 55 dt/ha (0,93)	Mängel % (0,93)	Ges. Ertrag % (0,93)	< 35 % (0,93)	30 -50 % (0,93)	35 -50 % (0,93)	35 - 55 % (0,93)	50 - 55 % (0,93)	> 55 % (0,93)
fr Mittelwert	276	6	270	229	29	187	157	200	42	41	2,2	97,8	10,7	67,6	57,0	72,3	15,3	14,9
mfr Mittelwert	299	14	284	230	26	184	158	204	47	54	4,8	95,2	8,7	61,5	52,8	68,4	15,6	18,1
msp Mittelwert	304	4	300	220	20	169	149	200	51	80	1,4	98,6	6,6	55,6	49,0	65,7	16,7	26,2
φ Bayern 97	293	9	284	227	26	181	155	202	46	56	3,1	96,9	8,8	61,9	53,1	68,9	15,8	19,2

Bei den Mengenerträgen ist bereits ein Gewichtsverlust (0,93) bis zur Auslieferungssaison eingerechnet!

Reifegruppe	Stärke in %	Fäulnis in %	davon Nassfa. in %	* Kart.- Schorf in %	Rhizocto nia in %	Pulver schorf in %	s.geschr. Knollen in %	äußere Fehler in %	Gesamt mängel in %	Erde, Fremd. in %
fr Mittelwert	14,61	0,45	0,45	1,20	0,11	0,00	0,00	0,24	2,01	0,30
mfr Mittelwert	16,37	0,05	0,05	4,10	0,01	0,00	0,00	0,35	4,50	0,36
msp Mittelwert	19,04	0,19	0,19	0,35	0,08	0,00	0,00	0,14	0,76	0,68
φ Bayern 97	16,46	0,22	0,22	2,15	0,06	0,00	0,00	0,26	2,69	0,42

Ringgebiet	gesamt dt/ha incl. Mängel (0,93)	Mängel Abgang dt/ha (0,93)	Ges. Ertrag dt/ha (0,93)	Pflk. Ertrag dt/ha (0,93)	< 35 dt/ha (0,93)	30 -50 dt/ha (0,93)	35 -50 dt/ha (0,93)	35 - 55 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	> 55 dt/ha (0,93)	Mängel % (0,93)	Ges. Ertrag % (0,93)	< 35 % (0,93)	30 -50 % (0,93)	35 -50 % (0,93)	35 - 55 % (0,93)	50 - 55 % (0,93)	> 55 % (0,93)
101 Oberbayern Nord	341	12	329	256	24	203	178	231	53	73	3,5	96,5	7,1	59,4	52,3	67,8	15,5	21,5
102 Oberbayern Süd	324	6	318	264	30	208	178	234	56	54	1,9	98,1	9,2	64,3	55,0	72,2	17,1	16,7
103 Niederbayern	354	6	348	254	15	193	178	239	61	94	1,7	98,3	4,1	54,4	50,3	67,5	17,2	26,6
104 Oberpfalz	262	2	260	215	25	177	152	190	38	45	0,7	99,3	9,5	67,5	58,1	72,6	14,5	17,2
105 Oberfranken	289	49	240	194	24	151	127	170	44	46	17,0	83,0	8,3	52,1	43,8	58,8	15,1	15,8
106 Mittelfranken	185	3	181	173	39	149	110	134	24	8	1,9	98,1	20,9	80,5	59,7	72,7	13,0	4,6
107 Unterfranken	228	2	226	192	35	156	121	157	36	34	0,8	99,2	15,2	68,4	53,1	69,0	15,9	15,0
108 Schwaben	274	6	269	210	21	165	144	189	45	59	2,1	97,9	7,5	60,1	52,6	69,0	16,4	21,3
φ Bayern 97	293	9	284	227	26	181	155	202	46	56	3,1	96,9	8,8	61,9	53,1	68,9	15,8	19,2

Bei den Mengenerträgen ist bereits ein Gewichtsverlust (0,93) bis zur Auslieferungssaison eingerechnet!

Ringgebiet	Stärke in %	Fäulnis in %	davon Nassfa. in %	Kart.- Schorf in %	Rhizoc- tonia in %	Pulver schorf in %	s.geschr. Knollen in %	äußere Fehler in %	Gesamt mängel in %	Erde, Fremd. in %
101 Oberbayern Nord	15,69	0,00	0,00	3,20	0,11	0,00	0,00	0,10	3,41	0,61
102 Oberbayern Süd	16,43	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,53	0,86	0,80
103 Niederbayern	18,05	0,10	0,10	0,80	0,00	0,00	0,00	0,16	1,05	0,66
104 Oberpfalz	17,77	0,64	0,64	0,32	0,00	0,00	0,00	0,10	1,06	0,00
105 Oberfranken	15,27	0,00	0,00	15,41	0,56	0,00	0,00	1,17	17,15	0,00
106 Mittelfranken	14,53	1,15	1,15	0,29	0,00	0,00	0,00	0,53	1,96	0,00
107 Unterfranken	17,55	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
108 Schwaben	16,35	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,09	1,19	0,80
φ Bayern 97	16,46	0,22	0,22	2,15	0,06	0,00	0,00	0,26	2,69	0,42