

Ringgebiet	Reifegruppe	gesamt dt/ha incl. Mängel (0,93)	Mängel Abgang (0,93)	Ges. Ertrag (0,93)	Pflk. Ertrag (0,93)	< 35 dt/ha (0,913)	30 -50 dt/ha (0,93)	35 -50 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	> 55 dt/ha (0,93)	Mängel % (0,93)	< 35 % (0,93)	30 -50 % (0,93)	35 -50 % (0,93)	35 - 55 % (0,93)	50 - 55 % (0,93)	> 55 % (0,93)
101 Oberbayern Nord	fr Mittelwert	465	9	456	319	37	277	240	318	79	100	1,9	8,0	59,5	51,5	68,4	16,9	21,6
	mfr Mittelwert	437	7	431	344	47	328	282	343	62	41	1,5	10,6	75,1	64,4	78,5	14,1	9,3
	msp Mittelwert	314	9	306	228	30	208	177	227	49	47	2,7	9,7	66,2	56,5	72,1	15,6	15,0
	26 Proben	393	8	385	288	37	263	226	287	61	59	2,0	9,5	67,1	57,6	73,1	15,5	15,1
102 Oberbayern Süd	fr Mittelwert	418	44	374	333	16	287	271	333	62	25	10,4	3,9	68,8	64,9	79,8	14,9	5,9
	mfr Mittelwert	370	20	350	299	25	283	258	299	41	26	5,4	6,6	76,4	69,8	80,9	11,0	7,1
	msp Mittelwert	403	20	384	310	14	256	242	310	68	60	4,9	3,4	63,4	60,0	76,8	16,8	14,9
	7 Proben	393	27	366	312	19	276	257	312	55	35	6,8	4,9	70,3	65,4	79,3	13,9	9,0
103 Niederbayern	fr Mittelwert	288	3	285	239	19	208	189	239	50	27	1,0	6,6	72,1	65,5	83,0	17,5	9,4
	mfr Mittelwert	501	5	496	310	24	231	207	310	103	162	1,1	4,9	46,1	41,3	61,8	20,5	32,2
	msp Mittelwert	474	5	470	277	15	184	169	277	108	178	1,0	3,1	38,8	35,7	58,4	22,7	37,4
	12 Proben	437	5	432	279	19	206	187	279	92	135	1,0	4,4	47,1	42,7	63,8	21,0	30,8
104 Oberpfalz	fr Mittelwert	501	2	499	340	23	254	231	340	109	136	0,5	4,5	50,7	46,2	67,8	21,7	27,2
	mfr Mittelwert	416	2	414	270	26	223	197	270	73	119	0,4	6,2	53,6	47,3	64,9	17,6	28,5
	msp Mittelwert	365	2	363	261	27	224	197	261	64	75	0,7	7,3	61,2	53,9	71,5	17,6	20,5
	15 Proben	422	2	420	286	25	231	206	286	80	109	0,5	6,0	54,9	48,8	67,7	18,9	25,8
105 Oberfranken	fr Mittelwert	388	15	372	245	19	113	94	245	151	109	3,9	4,8	29,1	24,3	63,2	38,9	28,1
	mfr Mittelwert	304	45	258	180	16	56	40	180	140	62	14,9	5,3	18,5	13,2	59,2	46,0	20,6
	msp Mittelwert	507	29	478	269	10	57	47	269	223	199	5,7	2,0	11,2	9,2	53,1	43,9	39,2
	6 Proben	365	33	333	216	16	75	59	216	157	101	8,9	4,4	20,5	16,2	59,2	43,0	27,5
106 Mittelfranken	fr Mittelwert	415	5	410	287	40	241	201	287	86	83	1,2	9,6	58,1	48,5	69,1	20,6	20,1
	mfr Mittelwert	334	4	330	238	34	223	189	238	49	58	1,1	10,2	66,8	56,6	71,4	14,7	17,3
	msp Mittelwert	0	0	486	335	23	215	192	335	143	129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9 Proben	387	4	383	271	35	230	195	271	76	77	1,0	9,2	59,5	50,3	69,9	19,6	19,9
107 Unterfranken	fr Mittelwert	327	0	327	183	21	128	107	183	76	124	0,0	6,4	39,0	32,6	55,9	23,2	37,8
	mfr Mittelwert	492	3	490	300	25	231	206	300	94	164	0,5	5,1	47,0	41,9	61,0	19,1	33,4
	msp Mittelwert	284	8	275	114	8	67	58	114	56	153	3,0	3,0	23,5	20,5	40,2	19,7	53,8
	7 Proben	392	2	390	223	21	163	143	223	81	145	0,6	5,3	41,7	36,4	57,0	20,6	37,1
108 Schwaben	fr Mittelwert	418	12	405	308	33	221	188	308	120	65	2,9	7,8	52,9	45,0	73,7	28,7	15,6
	mfr Mittelwert	463	17	447	367	34	313	279	367	88	45	3,6	7,4	67,7	60,2	79,2	18,9	9,8
	msp Mittelwert	444	6	437	281	15	198	183	281	98	140	1,5	3,5	44,7	41,2	63,3	22,1	31,7
	14 Proben	443	12	431	319	27	246	219	319	101	85	2,6	6,1	55,5	49,4	72,0	22,7	19,2
φ Bayern	96 Proben	408	9	399	282	28	227	200	282	82	89	2,3	6,8	55,8	49,0	69,1	20,1	21,8

Bei den Mengenenerträgen ist bereits ein Gewichtsverlust (0,93) bis zur Auslieferungssaison eingerechnet!

Ringgebiet	Reifegruppe	Stärke in %	Fäulnis in %	davon Nassfa. in %	Kart.- Schorf in %	Rhizocto- nia in %	Pulver- schorf in %	s.geschr. Knollen in %	äußere Fehler in %	Gesamt mängel in %	Erde, Fremd. in %
	fr Mittelwert	11,44	0,27	0,27	0,00	0,16	0,00	0,00	0,59	1,02	1,12
	mfr Mittelwert *	15,21	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,28	1,25
	mfp Mittelwert *	17,60	0,21	0,21	0,03	0,50	0,34	0,00	0,53	1,62	1,73
101 Oberbayern Nord	26 Proben	15,11	0,20	0,20	0,01	0,26	0,15	0,00	0,43	1,05	1,42
	fr Mittelwert	16,85	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	6,07	3,84
	mfr Mittelwert	14,60	0,81	0,81	0,00	0,50	0,00	0,00	1,78	3,09	2,97
	mfp Mittelwert	17,35	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,67	3,48
102 Oberbayern Süd	7 Proben	16,03	2,16	2,16	0,00	0,22	0,00	0,00	1,16	3,53	3,37
	fr Mittelwert	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,73
	mfr Mittelwert	15,50	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,18	0,94
	mfp Mittelwert	19,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,95
103 Niederbayern	12 Proben	16,08	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,16	0,89
	fr Mittelwert	12,43	0,03	0,03	0,23	0,00	0,00	0,00	0,25	0,52	0,00
	mfr Mittelwert	15,93	0,34	0,34	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
	mfp Mittelwert	20,12	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
104 Oberpfalz	15 Proben	16,39	0,33	0,33	0,06	0,02	0,00	0,00	0,07	0,48	0,00
	fr Mittelwert	11,85	0,00	0,00	3,32	0,18	0,00	0,00	0,16	3,66	0,00
	mfr Mittelwert	14,27	0,14	0,08	4,46	17,71	0,00	0,00	0,18	22,48	0,00
	mfp Mittelwert	15,25	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,80	5,70	0,00
105 Oberfranken	6 Proben	13,63	0,07	0,04	4,15	8,91	0,00	0,00	0,28	13,41	0,00
	fr Mittelwert	13,33	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,19	0,00
	mfr Mittelwert	12,45	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,07	0,00
	mfp Mittelwert	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 Mittelfranken	9 Proben	13,38	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	0,00
	fr Mittelwert	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mfr Mittelwert	15,80	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,32
	mfp Mittelwert	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	1,11	1,85
107 Unterfranken	7 Proben	14,76	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,16	0,00	0,23	0,40
	fr Mittelwert	12,53	1,06	1,06	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	1,25	1,90
	mfr Mittelwert	17,62	0,08	0,08	0,00	0,68	0,00	0,00	0,32	1,07	3,83
	mfp Mittelwert	19,56	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,19	1,36
108 Schwaben	14 Proben	16,86	0,36	0,33	0,00	0,24	0,06	0,00	0,15	0,81	2,40
φ Bayern	96 Proben	15,32	0,34	0,33	0,28	0,68	0,05	0,01	0,35	1,70	1,12

Ringgebiet	gesamt dt/ha incl. Mängel (0,93)	Mängel Abgang dt/ha (0,93)	Ges. Ertrag dt/ha (0,93)	Pflk. Ertrag dt/ha (0,93)	< 35 dt/ha (0,93)	30 -50 dt/ha (0,93)	35 -50 dt/ha (0,93)	35 - 55 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	> 55 dt/ha (0,93)	Mängel % (0,93)	Ges. Ertrag % (0,93)	< 35 % (0,93)	30 -50 % (0,93)	35 -50 % (0,93)	35 - 55 % (0,93)	50 - 55 % (0,93)	> 55 % (0,93)
101 Oberbayern Nord	393	8	385	288	37	263	226	287	61	59	2,0	98,0	9,5	67,1	57,6	73,1	15,5	15,1
102 Oberbayern Süd	393	27	366	312	19	276	257	312	55	35	6,8	93,2	4,9	70,3	65,4	79,3	13,9	9,0
103 Niederbayern	437	5	432	279	19	206	187	279	92	135	1,0	99,0	4,4	47,1	42,7	63,8	21,0	30,8
104 Oberpfalz	422	2	420	286	25	231	206	286	80	109	0,5	99,5	6,0	54,9	48,8	67,7	18,9	25,8
105 Oberfranken	365	33	333	216	16	75	59	216	157	101	8,9	91,1	4,4	20,5	16,2	59,2	43,0	27,5
106 Mittelfranken	387	4	383	271	35	230	195	271	76	77	1,0	99,0	9,2	59,5	50,3	69,9	19,6	19,9
107 Unterfranken	392	2	390	223	21	163	143	223	81	145	0,6	99,4	5,3	41,7	36,4	57,0	20,6	37,1
108 Schwaben	443	12	431	319	27	246	219	319	101	85	2,6	97,4	6,1	55,5	49,4	72,0	22,7	19,2
φ Bayern 96	408	9	399	282	28	227	200	282	82	89	2,3	97,7	6,8	55,8	49,0	69,1	20,1	21,8

Bei den Mengenerträgen ist bereits ein Gewichtsverlust (0,93) bis zur Auslieferungssaison eingerechnet!

Ringgebiet	Stärke in %	Fäulnis in %	davon Nassfa. in %	Kart.- Schorf in %	Rhizoc- tonia in %	Pulver schorf in %	s.geschr. Knollen in %	äußere Fehler in %	Gesamt mängel in %	Erde, Fremd. in %
101 Oberbayern Nord	15,11	0,20	0,20	0,01	0,26	0,15	0,00	0,43	1,05	1,42
102 Oberbayern Süd	16,03	2,16	2,16	0,00	0,22	0,00	0,00	1,16	3,53	3,37
103 Niederbayern	16,08	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,16	0,89
104 Oberpfalz	16,39	0,33	0,33	0,06	0,02	0,00	0,00	0,07	0,48	0,00
105 Oberfranken	13,63	0,07	0,04	4,15	8,91	0,00	0,00	0,28	13,41	0,00
106 Mittelfranken	13,38	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	0,00
107 Unterfranken	14,76	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,16	0,00	0,23	0,40
108 Schwaben	16,86	0,36	0,33	0,00	0,24	0,06	0,00	0,15	0,81	2,40
φ Bayern 96	15,32	0,34	0,33	0,28	0,68	0,05	0,01	0,35	1,70	1,12

Reifegruppe	gesamt dt/ha incl. Mängel (0,93)	Mängel / Abgang dt/ha (0,93)	Ges. Ertrag dt/ha (0,93)	Pflk. Ertrag dt/ha (0,93)	< 35 dt/ha (0,93)	30 -50 dt/ha (0,93)	35 -50 dt/ha (0,93)	35 - 55 dt/ha (0,93)	50 - 55 dt/ha (0,93)	> 55 dt/ha (0,93)	Mängel % (0,93)	Ges. Ertrag % (0,93)	< 35 % (0,93)	30 -50 % (0,93)	35 -50 % (0,93)	35 - 55 % (0,93)	50 - 55 % (0,93)	> 55 % (0,93)
fr Mittelwert	415	9	406	289	29	228	199	289	90	88	2,2	97,8	6,9	54,8	47,9	69,6	21,7	21,3
mfr Mittelwert	421	11	410	298	31	252	220	298	78	81	2,5	97,5	7,5	59,8	52,3	70,8	18,5	19,1
msh Mittelwert	386	8	378	256	22	199	177	256	79	99	2,0	98,0	5,8	51,6	45,8	66,3	20,5	25,8
φ Bayern 96	408	9	399	282	28	227	200	282	82	89	2,3	97,7	6,8	55,8	49,0	69,1	20,1	21,8

Bei den Mengenerträgen ist bereits ein Gewichtsverlust (0,93) bis zur Auslieferungssaison eingerechnet!

Reifegruppe	Stärke in %	Fäulnis in %	davon Nassfa. in %	* Kart.- Schorf in %	Rhizocto nia in %	Pulver schorf in %	s.geschr. Knollen in %	äußere Fehler in %	Gesamt mängel in %	Erde, Fremd. in %
fr Mittelwert	12,66	0,55	0,55	0,26	0,05	0,03	0,00	0,46	1,35	0,87
mfr Mittelwert	15,31	0,20	0,20	0,39	1,62	0,00	0,00	0,36	2,56	1,19
msh Mittelwert	18,40	0,29	0,28	0,17	0,18	0,12	0,04	0,24	1,04	1,27
φ Bayern 96	15,32	0,34	0,33	0,28	0,68	0,05	0,01	0,35	1,70	1,12