

Speisekartoffeln Rohware Ernte 2022 von 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

Sorte	Fr. Bestandteile	Braunfäule	Frostschäden	Schwere Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tierische Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Pfröpfenbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Siberschorf/Co.	Rhizoctonia-Pusteln	Sonstiges	Gesamt
Adora					5,20		0,44		0,24								22,92					28,80
Afra					1,63	1,32	1,00	0,80	1,63												12,36	18,74
Agila	0,22	0,11		0,44	2,33	1,56	3,69	1,22	1,23	1,93					0,28		0,57					13,42
Agria	0,13	0,85		0,32	2,04	1,89	1,99	1,49	3,10	2,25			0,14	0,04	1,29		0,81				1,13	17,41
Alexandra		0,01		0,02	0,82	0,84	2,38	0,84	0,49													5,43
Allians				0,11	1,57	1,07	1,62	1,01	2,16	4,77							0,70					13,06
Almonda					1,75		0,06		0,13					0,09			0,43					2,46
Amanda					0,47		2,22		0,10								0,53					3,32
Annabelle		1,35		0,12	0,56	0,16	1,12	0,24	0,03	0,53							17,99					22,13
Antonia		0,08		0,40	2,72	1,65	1,90	0,99	2,90	0,61				0,13			0,27				0,56	12,26
Anuschka	0,35		0,01	0,60	1,93	1,19	2,87	3,40	1,63	0,38				10,30			1,84					24,21
Aromata					1,04	1,24	5,28	2,05	2,08								2,81				4,39	18,92
Avanti	0,72			0,36	1,12	1,21	0,99		3,19	6,64												13,51
Axenia		0,14		0,12	0,79		1,04	0,49	0,05	0,20							2,13					4,98
Ayla		1,27		0,08	0,44		0,17							0,53			4,89					7,38
Baltic Rose					0,80	0,93	0,91	0,11	0,91	1,62					3,40		0,35					9,05
Belana	0,34	0,16		1,00	3,71	0,99	2,07	0,98	1,79	0,55	0,04			0,76			1,79	0,01			0,05	13,96
Bellinda		0,41		2,41	2,69	2,88	2,22	5,83	2,20	1,25				0,72			0,04					20,69
Belmonda	0,02	0,06		0,22	1,89	1,70	1,72	0,95	3,52	0,92	0,02				0,19		0,26					11,50
Bernina	0,16	0,17		0,47	1,87	1,86	3,57	1,41	3,46	1,06	0,01		0,01	0,04			1,23	0,07			0,18	15,49
Berolina				0,89	1,20	1,59	0,97	0,78	3,30	0,93												9,66
Bettina				2,57	4,28		1,20		0,60	9,49				9,49			1,71					29,34
Bohemia		0,28		0,27	2,36		0,47		0,80	0,67							1,42					6,27
Brisant				0,32	5,27				10,85	2,00											0,76	19,20
Camilla					1,86		9,22	1,67	1,10					5,44			1,05					20,34
Chantal		0,06		0,27	1,17	0,04	1,03	0,35	0,13	0,24							0,71					4,02
Christel					0,90	1,40	10,33	3,99	2,58	0,15							0,33					19,72
Colomba	0,05	0,15		0,43	1,34	1,62	3,29	1,52	1,35	0,43							1,43					11,60
Concordia					1,40	1,61	1,39	0,77	3,16	0,18							0,24				1,88	10,66
Corinna		0,73	0,03	0,93	7,09	1,52	2,67	1,64	2,27	0,22							2,44				0,45	20,05
Damaris				1,24	5,71	1,44			0,75				0,92								2,09	12,18
Ditta		0,11		0,13	1,46	1,44	5,76	2,21	2,58	1,65		0,02		0,22	0,07		4,64	0,61			0,93	21,90

Speisekartoffeln Rohware Ernte 2022 von 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

Sorte	Fr. Bestandteile	Braunfäule	Frostschäden	Schwere Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tierische Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Pfröpfenbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Siberschorf/Co.	Rhizoctonia-Pusteln	Sonstiges	Gesamt
Dorett					2,07	1,63	1,83	1,20	4,38													11,11
Edelstein					1,80	1,40	1,64	0,80	4,99	6,23												16,86
Elfe				0,28	5,02												1,36					6,66
Emanuelle					0,76			0,97		0,25							1,77					3,75
Escada	0,03	0,02		0,61	5,63	0,37	3,41	6,07	3,21	2,07					0,17							21,59
Finka		0,86			6,61		13,04	5,32	2,53	1,80				11,33								41,49
Florentina		0,24		1,49	2,34		2,28	1,92	0,36								0,28					8,91
Fontane				0,50	2,77	1,28	2,65	1,53	2,16	0,24												11,15
Forta		0,01			0,96		1,82	0,18		0,48							0,31					3,76
Franca				0,64	1,69		1,42	0,86	0,07	0,14							0,69					5,52
Gala	0,28	0,16		0,36	1,54	1,45	2,97	1,52	4,89	0,28	0,01		0,01	0,22	0,01		0,64	0,04			0,03	14,21
Gloria				0,19	0,62		0,83		0,08	0,24							0,49					2,45
Glorietta		0,01		0,22	1,20	1,67	2,41	1,38	3,46	1,81							0,93					13,12
Goldmarie		0,01		0,16	1,35	1,47	2,05	0,87	3,56	1,96				1,30	0,09		0,31				0,92	14,10
Granada					1,28	1,28	1,89		1,45	7,08												13,00
Heidemarie					0,20			1,64	0,10								4,46					6,40
Hercules					1,18		0,09		0,06								2,03					3,36
Jelly	0,04			0,09	1,80	1,31	1,45	0,58	2,45	1,49	0,09			0,01	1,18			0,01			0,55	11,07
Jule	0,11	0,09		0,98	1,28	1,12	2,69	0,69	2,26	1,23					0,01		0,39					10,79
Juventa				0,18	1,85	1,19	1,30	0,72	1,80	0,60					0,10		0,75				0,30	8,84
Juwel	0,12			0,22	1,83	1,79	2,62	0,94	1,20	1,87					0,01		1,02					11,54
Karelia		0,02		0,28	1,90	1,29	2,92	1,19	2,37	2,05	0,01	0,01		0,13			0,73					12,96
Krone	0,03	0,12			1,28	1,07	1,50	0,92	1,99	1,58			0,08		2,59		0,18				1,40	12,76
La Vie	0,31	0,23		0,63	1,77	0,41	4,39	0,60	1,11	0,68	0,04		0,03	0,06		0,05	0,72					10,79
Larissa					1,45	1,12	2,19	0,83	3,68	0,24												9,55
Laura	0,25	0,15		0,01	1,19	1,84	1,42	0,36	3,49	0,02	0,14				0,97		0,33					9,98
Lea	0,14	0,13		0,57	2,89	2,71	5,73	1,89	1,22	0,58				0,02			0,50					16,27
Levantina		0,06		0,13	0,35												0,43					0,97
Lilly	0,12	0,18		0,97	5,29	3,11	1,98	1,00	1,41	0,94				0,62			0,49				0,04	16,09
Lisana	0,10	0,01		0,18	2,34	1,05	2,53	1,54	2,15	0,48	0,27		0,03				0,93					11,57
Lolita			2,24	2,00	2,36		5,04	6,16	1,56		2,00											21,36
Madeira	0,10	0,03		0,39	3,12	1,43	4,88	1,70	1,89	1,86				0,04			1,21	0,08				16,68

Speisekartoffeln Rohware Ernte 2022 von 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

Sorte	Fr. Bestandteile	Braunfäule	Frostschäden	Schwere Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tierische Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Pfröpfenbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Siberschorf/Co.	Rhizoctonia-Pusteln	Sonstiges	Gesamt
Maja				0,24	0,52		0,87	3,34	0,28	0,17							5,20					10,63
Marabel	0,17	0,12		0,77	3,46	1,09	2,23	0,56	3,75	1,11				0,26			0,16	0,01			0,41	13,99
Mary Ann					1,72	1,63	1,36	0,53	2,85	0,35					0,75		0,88					10,12
Melody	0,24	0,47		0,74	3,80	1,39	2,61	1,89	3,12	0,79	1,10		0,03	0,39	1,84	0,03	0,25				0,02	18,54
Merle				0,02	0,81		0,71		0,08								1,92					3,55
Mia				0,33	1,77	0,59	1,23	0,35	1,30	2,03							0,54					8,17
Milranda					0,16		0,57		0,22	0,30							1,49					2,75
Milva	0,13	0,02		0,71	6,21	0,46	1,71	0,12	0,58	1,36		0,02		0,73			1,28					13,25
Monique					0,92	10,70	1,20		2,16	1,36												16,34
Musica	0,04	0,61		0,92	4,61	0,38	2,24	0,59	7,43	0,94	0,77			0,51			1,66				0,20	20,93
Natalia		0,10		0,27	2,33	0,05	0,73	0,84	0,59								0,88					5,81
Nixe				0,85	2,73	0,23	0,39	1,43	1,05	0,53	0,25			0,96			0,44					8,91
Oleva					2,60	1,28	1,60		2,36	2,00							2,72					12,56
Olivia		0,06		0,46	4,84	1,49	1,51	0,99	2,00	0,25							2,40					14,06
Otolia	0,01	0,06		0,91	2,82	1,24	2,06	1,45	2,05	0,46	0,02	0,05	0,12	2,25	0,07	0,38	0,11			0,02	1,13	15,29
Paroli		0,54		0,40	1,03		0,19	0,24	0,22	1,43							1,27					5,33
Petra				0,16	1,35		2,27		0,23	0,11							0,84					4,98
Pocahontas					1,55	1,86	1,68	0,60	3,48	0,51							0,66					10,36
Polly				0,17	1,06			0,41	0,32					0,14			5,37					7,48
Poseidon		20,82			0,88				2,20													23,90
Prada		0,11		0,31	1,42		0,60	0,65	0,35								0,96					4,42
Princess	0,01	0,09		0,72	2,39	1,26	2,39	0,83	1,67	2,65		0,01		0,03	0,03		1,26				0,09	13,48
Quarta		0,01		0,24	1,93	1,96	3,42	1,81	2,96	0,82				0,46	0,87		1,21				0,93	16,70
Queen Anne	0,23	0,29		0,76	3,84	1,25	4,71	1,76	3,14	0,86	0,05			0,17	0,03		1,45	0,02		0,02	0,14	18,57
Red Fantasy	0,48	0,18		2,22	3,62	0,28	6,07	8,08	4,73	0,21	1,47											26,89
Regina				0,01	1,62	1,39	2,09	0,96	1,71	0,66							2,76				0,82	12,06
Ribera	0,01	0,08		0,38	1,95	1,44	1,57	0,96	4,00	0,42				0,04	0,11		0,67					11,69
Sandra				0,12	0,84		2,91		0,05	0,19												4,11
Santana				0,40	0,28			0,90		0,15							1,74					3,47
Sevilla	0,02	0,27		0,13	5,31	1,29	0,79	1,18	1,62	0,22	1,81						5,17					17,83
Sevim	0,31	0,42		0,25	2,42	1,14	5,31	1,46	2,12	0,71	0,08		0,07	1,29	1,22		0,09			0,02	0,40	17,07
Sieglinde					0,98	1,75	2,94	1,22	10,14	4,48	1,36				2,28							25,19

Speisekartoffeln Rohware Ernte 2022 von 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023

Sorte	Fr. Bestandteile	Braunfäule	Frostschäden	Schwere Beschädigungen	Leichte Beschädigungen	Tierische Beschädigungen	Drahtwurm	Rhizoctonia	Ergrünung	Mißbildung	Eisenfleckigkeit	Starke Pflöpfenbildung	Hohlherzigkeit	St. Schwarzfleckigkeit	Starke Glasigkeit	Anhaftende Keime	Oberflächenschorf	Tiefenschorf	Siberschorf/Co.	Rhizoctonia-Pusteln	Sonstiges	Gesamt
Simonetta	0,85	0,07		0,04	1,72	0,73	0,58	0,43	10,39	0,92				0,15			0,36					15,43
Sissi		0,54		0,11	1,47	1,42	2,37	1,85	1,89	0,88	0,10			0,06			0,03				4,24	15,03
Solara		0,54		1,00	3,03	1,46	1,10	4,15	6,19	0,26				1,56								19,33
Solist	0,90	6,77		0,95	5,13	1,61	3,12	2,81	0,77	1,03				0,20			0,19					22,61
Solo				0,18	0,87	0,88	0,79	0,53	1,61	1,97												6,87
Soraya	0,01			0,22	1,62	1,63	1,51	0,87	3,38	0,95	0,09		0,13		0,11		0,27				0,15	10,99
Sunita	0,20	0,25		0,62	2,84	0,96	3,81	1,08	1,44	0,65				0,23			0,20					12,11
Sunshine	0,12	0,19		0,19	1,72	1,39	3,16	1,22	3,38	0,55	0,04			0,04			0,47					12,39
Talent				0,17	0,86		0,09	0,11	0,17	0,13							4,78					6,31
Terrana				0,38	0,49	0,03	0,31	0,40						0,25			4,71					6,57
Torenia		0,06		0,15	1,79	1,63	3,12	1,65	2,79	0,74	1,04						0,61					13,63
Toscana		0,45	0,21	4,31	3,98	2,68	5,50	2,53	1,50	0,33							2,18				1,14	24,86
Valetta					2,07	2,47	1,90	0,67	3,02	0,49												10,64
Venezia					1,00	1,28	2,16	1,00	2,60	1,20							2,72					11,96
Vindika		0,10		0,33	0,94		0,70		0,03	0,64							0,83					3,57
Wega	0,26			1,26	4,39	1,25	2,70	0,85	1,61	0,71	1,04	0,44			0,16		0,14					14,60
Wendy					1,60	1,28	1,64		2,60	1,40												8,52
Zuchtstamm		2,63		5,18	1,16	0,68		0,64	3,59	1,20												15,08
Insgesamt	0,19	0,21		0,54	2,44	1,47	2,96	1,36	3,31	0,79	0,07		0,01	0,27	0,12		0,96	0,03			0,15	14,78

Insgesamt 2.517 Befunde mit 573.368,3 dt